

設 計 書 積 算 条 件 (当初)	
工 事 名	西海中部・東部水道施設再編推進工事(土木2工区)
諸経費区分	構造物工事(浄水場等) 施工地域補正： 補正無し 週休2日補正区分： 月単位の週休2日(R7.10以降)
積算条件	単価採用期：長崎県 令和 8年 7月1日付 基礎単価：長崎県 令和 8年 7月1日付 機械損料：一般土木 令和 7年度 (令和 7年10月 1日更新) 歩掛：上水道 令和 8年度 (令和 8年 5月付更新) ：一般土木 令和 7年度 (令和 8年 6月付更新)
積算方法	印刷の様式 前払金区分： 3 5 %を超え4 0 %以下 現場環境改善費区分 有り 施工地域区分： 大都市・市街地以外 契約保証補正： 発注者が金銭的保証を必要とする場合

西海市

令和 8 年度 西海中部・東部水道施設再編推進工事(土木2工区)						設 計 書	
工事(業務)場所					起 案 年 月 日		
契 約 年 月 日					契 約 番 号	第 号	
当 初 工 期	～ (日間)						
予 算 科 目	(款)	(項)	(目)	(節)	(細節)	(細々節)	事業名
合 計		円 (消費税相当額		円含む)		工事(業務)価格 円	
設 計 説 明							
工 事 概 要 (業 務)							

西海市

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
【 週休2日補正 】		月単位の週休2日 (R7. 10以降)
【 工区名称：構造物工事(浄水場等)01】		
[共通設定]		
施工地域		補正無し
前払金支出割合区分		3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整		万円止め
現場環境改善費計上区分		計上する
諸経費を前回金額に固定		前回金額に固定しない
[共通仮設費]		
管材費控除割合 (%)		50
率指定		しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場環境改善費]		
率指定		しない
施工地域区分		大都市・市街地以外
乗算補正(*n)		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場管理費]		
率指定		しない
施工時期、工事期間による補正		行わない
補正率合計値の上限 (%)		0
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[一般管理費等]		
率指定		しない

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
乗算補正(*n)		0
加算補正(+n) (%)		0
契約保証に係る額の対象額(円)		0
目標額(円)		0
[工期延長等に伴う増加費用]		
工期延長等に伴う増加費用計上区分		計上しない
[消費税]		
(経過措置)複数の税率を適用する		複数税率を適用しない
【 工区名称：構造物工事(浄水場等)02】		
[共通設定]		
施工地域		補正無し
前払金支出割合区分		3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整		万円止め
現場環境改善費計上区分		計上する
諸経費を前回金額に固定		前回金額に固定しない
[共通仮設費]		
管材費控除割合 (%)		50
率指定		しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場環境改善費]		
率指定		しない
施工地域区分		大都市・市街地以外
乗算補正(*n)		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場管理費]		
率指定		しない

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
施工時期、工事期間による補正		行わない
補正率合計値の上限(%)		0
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[一般管理費等]		
率指定		しない
乗算補正(*n)		0
加算補正(+n) (%)		0
契約保証に係る額の対象額(円)		0
目標額(円)		0
[工期延長等に伴う増加費用]		
工期延長等に伴う増加費用計上区分		計上しない
[消費税]		
(経過措置)複数の税率を適用する		複数税率を適用しない
【工区名称：構造物工事(浄水場等)03】		
[共通設定]		
施工地域		補正無し
前払金支出割合区分		3.5%を超え4.0%以下
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整		万円止め
現場環境改善費計上区分		計上する
諸経費を前回金額に固定		前回金額に固定しない
[共通仮設費]		
管材費控除割合(%)		50
率指定		しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0

諸 経 費 設 定 情 報		
名	称	値
[現場環境改善費]		
率指定		しない
施工地域区分		大都市・市街地以外
乗算補正(*n)		0
加算補正(+n) (%)		0
[現場管理費]		
率指定		しない
施工時期、工事期間による補正		行わない
補正率合計値の上限(%)		0
乗算補正(*n)補正前に乗じる		0
乗算補正(*n)補正後に乗じる		0
加算補正(+n) (%)		0
[一般管理費等]		
率指定		しない
乗算補正(*n)		0
加算補正(+n) (%)		0
契約保証に係る額の対象額(円)		0
目標額(円)		0
[工期延長等に伴う増加費用]		
工期延長等に伴う増加費用計上区分		計上しない
[消費税]		
(経過措置)複数の税率を適用する		複数税率を適用しない

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
構造物工事(浄水場等)01	1	式			K0005	
構造物工事(浄水場等)02	1	式			K0006	
構造物工事(浄水場等)03	1	式			K0008	
合計	1	式			Q00001	

本工事費内訳書						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
構造物工事(浄水場等)01	1	式			K0005	
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池	1	式			M0001 明 1 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
現場環境改善費率分	1	式			Q04973	大都市・市街地以外
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭の保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物工事(浄水場等)02	1	式			K0006	
場内配管工事	1	式			M0002 明 2 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
現場環境改善費率分	1	式			Q04973	大都市・市街地以外
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭の保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物工事(浄水場等)03	1	式			K0008	
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設	1	式			M0004 明 3 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
現場環境改善費率分	1	式			Q04973	大都市・市街地以外
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭の保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 (,処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
緩速ろ過池築造工	1	式			W	処:
躯体土工	1	式			X	
パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 H形鋼300 打込長=8.5m	8	本			SK2016-0001 施 1 号	
H形鋼 賃料 H300	92	日			E0016 単 1 号	
H形鋼 整備費 H300	6.3	t			E0017 単 2 号	
クレーンによるH形鋼引抜 引抜長10m以上12m以下 障害なし	8	本			SK207B-0002 施 2 号	
横矢板設置・撤去	32	m2			SK2099-0002 施 3 号	
床掘り 土砂 標準	1,300	m3			SP210030-0002 P 1 号	
安定処理 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 混合深さ=1m以下	17	m2			SP211410-0001 P 2 号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	610	m3			SP210410-0001 P 3 号	
残土運搬・処分	1	式			X	処:
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	796	m3			SP210110-0002 P 4 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池						
1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理費 土砂10ト/DT (株)エフ・イー(西海市)	796	m3			TH4075	処 R08.07 共通単価 処:
安全	1	式			X	
交通誘導員 交通誘導警備員 B	5	日			E0018 単 3 号	
基礎工	1	式			X	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	240	m2			SP221110-0001 P 5 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2			SP240210-0003 P 6 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60	27	m3			SP240010-0001 P 7 号	
躯体工	1	式			X	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	554	m2			SP240210-0004 P 8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	7.8	t			S240750-0002 施 4 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	7.2	t			S240750-0003 施 5 号	
止水板 塩ビ製止水板各種	79.5	m			SP224810-0002 P 9 号	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池						
1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-20(普)W/C55	175	m3			SP240010-0003 P 10 号	
足場支保工	1	式			X	
くさび結合支保 f≦40kN/m2 t ≦120cm	62	空m3			SK2102-0001 施 6 号	
手摺先行型枠組足場	401	掛m2			SK2100-0001 施 7 号	
左官工	1	式			X	
防水モルタル塗り金ゴテ仕上げ 材工共 コンクリート下地 防水材入モルタル使用	602	m2			L0004	建施 夏P329、建築コスト 夏P293
付帯工(材料)	1	式			X	
落とし込み取手 SUS304 H180×W300×φ19	2	個	87,200		L0005	見積
足掛金物 SUS304 FR-6 400×250×φ22	21	本	20,400		L0006	見積
ツイン通気口付人孔蓋 SUS304 BD20-□600×2	1	台	1,289,600		L0007	見積
集水装置 有孔レンガ 240mm×100mm×60mm	10,332	個	517		L0016	見積
ろ過砂利 平均径3～60mm	78	m3	101,000		L0017	見積

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池						
1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ろ過砂 有効径:0.3～0.45mm 均等係数20以下	143	m3	72,000		L0018	見積
整水版(A)工	12	枚			E0011 単 4 号	
整水版(B)工	4	枚			E0010 単 5 号	
松矢板 L4.0m W0.15m上 t0.03～0.045m	0.03	m3			L0035	建物7月P156 積資7月P237
付帯工(労務)	1	式			X	
落とし込み取手据付工	2	箇所			E0001 単 6 号	
足掛金物据付工	21	箇所			E0002 単 7 号	
かぶせ蓋 人孔蓋600口×2 据付工	1	箇所			E0003 単 8 号	
有効レンガ・コンクリート溝蓋敷詰め工	357	m2			E0012 単 9 号	
ろ過砂利搬入敷均し工	78	m3			E0013 単 10 号	
ろ過砂搬入敷き均し工	143	m3			E0014 単 11 号	
池内配管工(材料)	1	式			X	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池						
1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バドル付片フランジ管 φ150 L=1.03m GX形挿し口加工 7.5k	1	本	75,500		L0008	管 見積
バドル付片フランジ管 φ150 L=1.00m GX形挿し口加工 7.5k	6	本	74,000		L0009	管 見積
バドル付片フランジ管 φ150 L=0.80m 7.5k	1	本	68,900		L0010	管 見積
バドル付片フランジ管 φ100 L=0.80m 7.5k	6	本	44,100		L0011	管 見積
バドル付フランジ管 φ100 L=0.60m 7.5k	1	本	44,700		L0012	管 見積
フランジ曲管 内面球 粉体塗装 φ150×90° 7.5k 形式1	2	個			TW1054	管
フランジ曲管 内面球 粉体塗装 φ100×90° 7.5k 形式1	2	個			TW1053	管
らっぱ口 内面球 粉体塗装 φ150 7.5k 形式1	8	個			TW6069	管
らっぱ口 内面球 粉体塗装 φ100 7.5k 形式1	8	個			TW6068	管
ダクタイル鋳鉄管 K・フランジ形 3類 径75～250 内面球 粉	0.092	t			L0013	管 建物7月P288 積資7月P421
ワトシ-#仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) FCD φ150 0.75Mpa 内外球 粉塗装	4	基			TW5264	管
ワトシ-#仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 120) FCD φ100 0.75Mpa 内外球 粉塗装	5	基			TW5263	管

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 (,処:)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
フランジ補強金具 φ150	14	個	52,300		L0014	管 見積	
フランジ補強金具 φ100	17	個	27,300		L0015	管 見積	
開閉台中型 φ50～200 SUS304	9	基			TW5853		
開閉台中間軸 φ32 SUS304	26.8	m			TW5862		
振れ止め金具 SUS304 DCIP φ100用 H500	2	個	51,000		L0030	見積	
池内配管工(労務)	1	式			X		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	9.9	m			SJ12070-0003 施 8 号		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	10.9	m			SJ12070-0002 施 9 号		
フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径150mm パッキンRF φ150	14	口			SJ12110-0001 施 10 号		
フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径100mm パッキンRF φ100	17	口			SJ12110-0002 施 11 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	4	基			SJ12490-0003 施 12 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			SJ12490-0002 施 13 号		

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 緩速ろ過池築造工事 RC造 内法W7.0m×L13.2m×2池 (,処:)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
開閉台中型据付工 φ50～200	9	基			E0004 単 12 号		
開閉台中間軸据付工 φ32 SUS304	26.8	m			E0005 単 13 号		
振れ止め金具設置工 φ100用 SUS304	2	箇所			E0015 単 14 号		
計					P0000001		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 場内配管工事							1 式 当り
(, 処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
場内配管工事	1	式			W	処:	
場内配管 (緩速ろ過池流入管①②③④材料)	1	式			X		
GX形 S種 直管 内面珪矽粉体塗装 φ150×5.0	4	本			TW9312	管	
GX形 二受丁字管 内面珪矽粉体塗装 φ150×150	2	個			TW9350	管	
GX形 曲管 内面珪矽粉体塗装 φ150×90°	1	個			TW9317	管	
GX形 継ぎ輪 内面珪矽粉体塗装 φ150	3	個			TW9382	管	
フットシル仕切弁 GX形 受挿し φ150	2	基			TW9573	管	
メタルシート仕切弁 GX形 両受 φ150	1	基	403,500		L0028	管 見積	
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U φ150 偏芯200 タイロッド付	1	基	1,254,000		L0019	管 見積	
GX形 ライナー φ150	1	個			TW9412	管	
GX形 G-Linkセット φ150	10	個			TW9422	管	
GX形 接合材料 内面珪矽粉体塗装 φ150	7	個			TW9407	管	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 場内配管工事							(続 き)	1 式 当り
(, 処:)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
仕切弁管 H=900 φ50～150【表示プレート×2】	3	基	51,400		L0021	R8単価×0.771		
場内配管 (緩速ろ過池流入管①②③④労務)	1	式			X			
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	20	m			SJ12070-0003 施 8 号			
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			SJ12145-0001 施 14 号			
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	7	口			SJ12145-0002 施 15 号			
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	10	口			SJ12145-0003 施 16 号			
铸铁管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	7	口			SJ12440-0001 施 17 号			
伸縮可とう管設置(铸铁製) 呼び径150mm U×U	1	基			SJ12100-0001 施 18 号			
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	3	基			SJ12490-0003 施 12 号			
仕切弁管工 H=900	3	箇所			E0007 単 15 号			
管明示シート	23	m			SJ12176-0001 施 19 号			
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			SJ12620-0001 施 20 号			

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	1.8	m			SJ12670-0001 施 21 号	
スクラップ H4	0.05	t			L0031	共× 現× 一× 建物7月P795
場内配管 (浄水池流入管①、③材料)	1	式			X	
GX形 S種 直管 内面珪矽粉体塗装 φ150×5.0	4	本			TW9312	管
GX形 二受丁字管 内面珪矽粉体塗装 φ150×150	1	個			TW9350	管
GX形 曲管 内面珪矽粉体塗装 φ150×90°	2	個			TW9317	管
GX形 継ぎ輪 内面珪矽粉体塗装 φ150	2	個			TW9382	管
ソトシール仕切弁 GX形 両受 φ150	1	基			TW9578	管
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U φ150 偏芯200 タイロット付	1	基	1,254,000		L0019	管 見積
GX形 ライナー φ150	3	個			TW9412	管
GX形 G-Linkセット φ150	7	個			TW9422	管
GX形 接合材料 内面珪矽粉体塗装 φ150	6	個			TW9407	管

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁管 H=2200 φ50～150【表示プレート×2】	1	基	80,400		L0020	R8単価×0.763
場内配管 (浄水池流入管①、③労務)	1	式			X	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	27.6	m			SJ12070-0003 施 8 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	5	口			SJ12145-0001 施 14 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	6	口			SJ12145-0002 施 15 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	7	口			SJ12145-0003 施 16 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	5	口			SJ12440-0001 施 17 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径150mm U×U	1	基			SJ12100-0001 施 18 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			SJ12490-0003 施 12 号	
仕切弁管工 H=2200	1	箇所			E0008 単 16 号	
管明示シート					SJ12176-0001 施 19 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	28.9	m			SJ12620-0001 施 20 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	1.6	m			SJ12670-0001 施 21 号	
スクラップ H4	0.04	t			L0031	共× 現× 一× 建物7月P795
場内配管 (浄水池流入管②④材料)	1	式			X	
GX形 S種 直管 内面珪矽粉体塗装 φ200×5.0	8	本			TW9313	管
GX形 二受丁字管 内面珪矽粉体塗装 φ200×200	2	個			TW9353	管
GX形 挿し受片落管 内面珪矽粉体塗装 φ200×150	1	個			TW9378	管
GX形 受挿し片落管 内面珪矽粉体塗装 φ200×150	1	個			TW9374	管
GX形 曲管 内面珪矽粉体塗装 φ200×90°	1	個			TW9318	管
GX形 曲管 内面珪矽粉体塗装 φ200×45°	1	個			TW9323	管
GX形 継ぎ輪 内面珪矽粉体塗装 φ200	2	個			TW9383	管
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×S φ200 偏芯200 タイロッド付	1	基	1,499,000		L0022	管 見積
GX形 ライフ φ200	3	個			TW9413	管

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 G-Linkセット φ200	3	個			TW9423	管
GX形 接合材料 内面珪矽粉体塗装 φ200	7	個			TW9408	管
場内配管 (浄水池流入管②労務)	1	式			X	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	43.1	m			SJ12070-0005 施 22 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	8	口			SJ12145-0008 施 23 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	7	口			SJ12145-0007 施 24 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	3	口			SJ12145-0010 施 25 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	4	口			SJ12440-0003 施 26 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×S	1	基			SJ12100-0003 施 27 号	
管明示シート	44.5	m			SJ12176-0001 施 19 号	
場内配管 (緩速ろ過池流出管①②材料)	1	式			X	
GX形 S種 直管 内面珪矽粉体塗装 φ150×5.0	2	本			TW9312	管

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工事 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
GX形 曲管 内面 ϕ 150粉体塗装 ϕ 150×90°	2	個			TW9317	管	
GX形 両受短管 内面 ϕ 150粉体塗装 ϕ 150	2	個			TW9387	管	
GX形 ライト ϕ 150	2	個			TW9412	管	
GX形 G-Linkセット ϕ 150	2	個			TW9422	管	
GX形 接合材料 内面 ϕ 150粉体塗装 ϕ 150	4	個			TW9407	管	
場内配管 (緩速ろ過池流出管労務)	1	式			X		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	2.7	m			SJ12070-0003 施 8 号		
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			SJ12145-0001 施 14 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			SJ12145-0002 施 15 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	2	口			SJ12145-0003 施 16 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	2	口			SJ12440-0001 施 17 号		
管明示シート	2.7	m			SJ12176-0001 施 19 号		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工事 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
場内配管 (緩速ろ過池排水管材料)	1	式			X		
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI ϕ 100×4.0	7	本			TW4961	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI ϕ 150×4.0	8	本			TW4963	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ HI ϕ 100×90°	7	個			TW4983	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 エルボ HI ϕ 150×90°	2	個			TW4985	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 チース HI ϕ 100×100	4	個			TW5009	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 チース HI ϕ 150×150	1	個			TW5010	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 径違チース HI ϕ 150×100	2	個			TW5032	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ソケット HI ϕ 100	4	個			TW5045	管	
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ソケット HI ϕ 150	5	個			TW5046	管	
VCシフトFCD ϕ 100×100 (離防含)内面 ϕ 150樹脂粉体塗装	6	個			TW5192	管	
VCシフトFCD ϕ 150×150 (離防含)内面 ϕ 150樹脂粉体塗装	3	個			TW5193	管	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事						
1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場内配管 (緩速ろ過池排水管労務)	1	式			X	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	25.8	m			SJ12340-0001 施 28 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	30.3	m			SJ12340-0003 施 29 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	34	口			SJ12350-0001 施 30 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径150mm	21	口			SJ12350-0003 施 31 号	
メカニカル継手 100mm K形	6	口			SJ12090-0001 施 32 号	
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0002 施 33 号	
メカニカル継手 100mm K形	6	口			SJ12090-0003 施 34 号	
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0004 施 35 号	
管明示シート	56.1	m			SJ12176-0001 施 19 号	
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			SJ12620-0001 施 20 号	
撤去管吊上げ積込み (鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	1	m			SJ12670-0001 施 21 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事						
1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ H4	0.03	t			L0031	共× 現× ー× 建物7月P795
土工事 (緩速ろ過池流入管①、③) 土工(2)	1	式			X	
管路掘削費 (機械埋戻・バックホウ) 土砂	4	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石 (As合材) 5～2.5mm	0.8	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	3	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (緩速ろ過池流入管④) 土工(12)	1	式			X	
管路掘削費 (機械埋戻・バックホウ) 土砂	1	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石 (As合材) 5～2.5mm	0.3	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	1	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事 (浄水池流入管①) 土工(3)	1	式			X	
管路掘削費 (機械埋戻・バックホウ) 土砂	130	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石 (As合材) 5～2.5mm	5	m3			SJ31002-0003 施 36 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	120	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事(浄水池流入管③) 土工(4)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	8	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	0.3	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事(浄水池流入管②、④) 土工(6)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	99	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	4	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	94	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事(緩速ろ過池排水管①、②) 土工(10)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	170	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	8	m3			SJ31002-0003 施 36 号	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
場内配管工事 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	160	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事(緩速ろ過池排水管③) 土工(8)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	9	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	0.4	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	9	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
土工事(緩速ろ過池排水管④) 土工(11)	1	式			X	
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	6	m3			E0006 単 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	0.3	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	5	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
残土運搬・処分	1	式			X	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.6km	20	m3			SJ31006-0002 施 38 号	
残土処理費 土砂4トンDT (株)エフ・イー(西海市)	20	m3			TH4375	処 R08.07 共通単価 処:

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工事 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
計					P0000001		

【 第 3 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設配管工	1	式			W	処:	
場内配管 (緩速ろ過池仮設流入管材料)	1	式			X		
VCｼﾞｮｲﾝﾄFCD φ150×150 (離防含)内面ﾎﾞｷｼ樹脂粉体塗装	3	個			TW5193	管	
水道用硬質塩化ビニール管 直管 VP φ150×5.0	7	本			L0024	管 建物7月P688 積資7月P815	
水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ HIVP・TS φ150×45°	6	個			L0026	管 建物7月P692	
水道用硬質塩化ビニール管継手 エルボ VP・TS φ150×90°	2	個			TW4746	管	
水道用硬質塩化ビニール管継手 チｰｽﾞ VP・TS φ150×150	1	個			TW4775	管	
水道用硬質塩化ビニール管継手 ソケット VP・TS φ150	3	個			TW4812	管	
AVｸﾞｰﾄﾊﾞｰﾙﾌﾞ HI-PVC φ150 キャﾌﾞ式	1	基			TW5353	管	
水道用硬質塩化ビニール管継手 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ150 7.5k 上水F	2	個	7,300		L0036	管 R8単価×0.523	
仕切弁筐 材料支給 H=150 φ50～150	1	基	0		L0025	支給品	
場内配管 (緩速ろ過池仮設流入管労務)	1	式			X		

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 (続 き)							1 式 当り
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	31.9	m			SJ12340-0003 施 29 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径150mm	27	口			SJ12350-0003 施 31 号		
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0002 施 33 号		
メカニカル継手 150mm K形	3	口			SJ12090-0004 施 35 号		
フランジ継手 呼び径150mm ハッキンRF φ 150	2	口			SJ12110-0003 施 39 号		
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径150mm	1	基			SJ12530-0001 施 40 号		
仕切弁筐工 H=150	1	箇所			E0009 単 18 号		
場内配管 (仮設排水材料)	1	式			X		
水道用硬質塩化ビニル管 直管 VP φ 75×5.0	4	本			L0029	管 建物7月P688 積資7月P815	
水道用硬質塩化ビニル管継手 エルボ VP・TS φ 75×90°	3	個			TW4744	管	
水道用硬質塩化ビニル管継手 ソケット VP・TS φ 75	2	個			TW4810	管	
場内配管 (仮設排水労務)	1	式			X		

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 (続 き)							1 式 当り
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	16.6	m			SJ12340-0002 施 41 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径75mm	10	口			SJ12350-0002 施 42 号		
土工事 (緩速ろ過池仮設流入管①) 土工(1)	1	式			X		
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	14	m3			E0006 単 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	4	m3			SJ31002-0003 施 36 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			SJ31002-0004 施 37 号		
土工事 (緩速ろ過池仮設流入管②) 土工(4)	1	式			X		
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	6	m3			E0006 単 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	3	m3			SJ31002-0003 施 36 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	3	m3			SJ31002-0004 施 37 号		
土工事 (仮設排水管)	1	式			X		
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂	7	m3			E0006 単 17 号		

【 第 3 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
仮設配管工 緩速ろ池流入仮設						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	3	m3			SJ31002-0003 施 36 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	5	m3			SJ31002-0004 施 37 号	
残土運搬・処分	1	式			X	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.6km	9	m3			SJ31006-0002 施 38 号	
残土処理費 土砂4トント (株)エフ・イー(西海市)	9	m3			TH4375	処 R08.07 共通単価 処:
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表(E0016) 】						
H形鋼 賃料 H300						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H形鋼 H300 180日(6ヶ月)以内	6.3	t・日			L0001	建物7月P811 積資7月P287
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表(E0017) 】 H形鋼 整備費 H300							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
H形鋼 H300 整備費	1	t			定:1 参:* L0002	建物7月P811 積資7月P287	
補正係数					参:1 T#22		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 3 号 単価表(E0018) 】 交通誘導員 交通誘導警備員B							1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B	2	人日			SJ11260-0001 施 43 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 4 号 単価表(E0011) 】 整水版(A)工 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SP240210-0001 P 11 号	
異形鉄線溶接金網 CD6 100×100	1	m2			L0027	建物7月P73
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55	0.1	m3			SP240010-0004 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(E0010) 】 整水版(B)工 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2			SP240210-0004 P 8 号	
異形鉄線溶接金網 CD6 100×100	0.5	m2			L0027	建物7月P73
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55	0.1	m3			SP240010-0004 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 単価表(E0001) 】							1箇所 当り
落とし込み取手据付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			SJ31100-0001 施 44 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 7 号 単価表(E0002) 】							1箇所 当り
足掛金物据付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			SJ31100-0002 施 45 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

【 第 8 号 単価表(E0003) 】 かぶせ蓋 人孔蓋600口×2 据付工 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			SJ31100-0003 施 46 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 単価表(E0012) 】 有効レンガ・コンクリート溝蓋敷詰め工 185 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人			TR1053 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
特殊作業員	2	人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
普通作業員	6	人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
フォークリフト エンジン駆動 最大積載量3.0t	2	台・日			L0032	建物7月P802 積資7月P280
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 しゃくラー付	2	台・日			L0033	建物7月P809 積資7月P285
パレットハンガー	2	台・日	6,000		L0034	見積
諸雑費	10,669	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 単価表(E0013) 】 ろ過砂利搬入敷均し工 40.5 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人			TR1053 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
特殊作業員	2	人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
普通作業員	6	人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 へ ー 付	2	台・日			L0033	建物7月P809 積資7月P285
フォークリフト エンジン駆動 最大積載量3.0t	2	台・日			L0032	建物7月P802 積資7月P280
諸雑費	8.019	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 単価表(E0014) 】 ろ過砂搬入敷き均し工 74 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3	人			TR1053 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
特殊作業員	3	人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
普通作業員	9	人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
ラフテレーンクレーン 25 t 吊 へ ー 付	3	台・日			L0033	建物7月P809 積資7月P285
フォークリフト エンジン駆動 最大積載量3.0t	3	台・日			L0032	建物7月P802 積資7月P280
諸雑費	8.019	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 単価表(E0004) 】							1	基 当り
開閉台中型据付工 φ50～200								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			SJ31100-0004 施 47 号			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

【 第 13 号 単価表(E0005) 】

開閉台中間軸据付工 φ32 SUS304

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径32mm	1	m			SJ12181-0001 施 48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 単価表(E0015) 】 振れ止め金具設置工 φ100用 SUS304 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器等据付 第7類 安全設備・架台類	1	台			SJ31100-0005 施 49 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 単価表(E0007) 】 仕切弁筐工 H=900 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 50 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			SJ12580-0006 施 51 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	2	個			SJ12580-0008 施 52 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70	1	個			SJ12580-0003 施 53 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 単価表(E0008) 】							1	箇所 当り
仕切弁篋工 H=2200								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 50 号			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号調整リング 内寸350 高50	1	個			SJ12580-0010 施 54 号			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	1	個			SJ12580-0007 施 55 号			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	6	個			SJ12580-0008 施 52 号			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70	1	個			SJ12580-0004 施 56 号			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

【 第 17 号 単価表(E0006) 】							1	m3 当り
管路掘削費(機械埋戻・バックホウ) 土砂								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0002 施 57 号			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

【第18号単価表(E0009)】 仕切弁篋工 H=150 1箇所当り						
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 50 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70	1	個			SJ12580-0003 施 53 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第1号施工単価表(SK2016-0001)】 パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 H形鋼300 打込長=8.5m 10本当り						
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人			TR1053 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
とび工		人			TR1005 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
パイプロハンマ運転 油圧・可変超高周波(振り子)242kW		日			S907020-0001 定:1	
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工場所 陸上			パイプロハンマ規格 油圧・可変超高周波(振り子)242kW			
H形鋼1本当り継施工箇所数 無し			H形鋼型式 H形鋼300			
8.500 m H形鋼打込長			パイプロハンマ規格区分 排対型:3次基準			
クローラレン規格区分 排対型:2014年規制						

【 第 2 号 施工単価表(SK207B-0002) 】							10	本 当り
クレーンによるH形鋼引抜 引抜長10m以上12m以下 障害なし							(,)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
とび工		人			TR1005	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
杭抜き機運転 リ付式 2940.0kN		日			S911620-0001			
ラフテレンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ジブ型 20t吊(～排2014、～低騒)		日			TZ4035	R08.07 共通単価		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 引抜長 引抜長10m以上12m以下			家屋・鉄道・構造物等による障害 なし					
クレーン規格区分 排対型:1次基準 1.000 クレーン賃料補正			ラフテレンクレーン規格区分 排対型:1次基準 長期割引補正 長期割引無					

【 第 3 号 施工単価表(SK2099-0002) 】							10	m2 当り
横矢板設置・撤去							(,)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
松矢板 B=150mm L=3000mm t=45mm 程度		m3			TP2070	R08.07 共通単価		
土木一般世話役		人			TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 作業区分 設置・撤去		0.041	m	横矢板の厚さ				

【 第 4 号 施工単価表(S240750-0002) 】							1	t 当り
鉄筋工 組立 一般構造物							(	)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053 定:2	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
鉄筋工		人			TR1009 定:2	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:2	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
ラフレンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊(～排2014、～低騒)		日			TZ4036	R08.07 共通単価		
諸雑費		%			T#99 参:2			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
作業区分 組立		組立区分 一般構造物						
鉄筋材料規格・径 SD345 D13 1.000 クレーン賃料補正		ラフレンクレーン規格区分 排対型:2014年規制 長期割引補正 長期割引無						

【 第 5 号 施工単価表(S240750-0003) 】							1	t 当り
鉄筋工 組立 一般構造物							(	)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053 定:2	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
鉄筋工		人			TR1009 定:2	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:2	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
ラフテレンクレーン賃料[長期割引無] 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊(～排2014、～低騒)		日			TZ4036	R08.07 共通単価		
諸雑費		%			T#99 参:2			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
作業区分 組立		組立区分 一般構造物						
鉄筋材料規格・径 SD345 D16～25 ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2014年規制 長期割引補正 長期割引無		鉄筋材料規格(SD345 D16～25) SD345 D16 1.000 クレーン賃料補正						

【 第 6 号 施工単価表 (SK2102-0001) 】							100	空m3 当り
くさび結合支保 f ≦ 40kN/m2 t ≦ 120cm							(	)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
型わく工		人			TR1031 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
とび工		人			TR1005 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
ラフテレンクレーン賃料 (相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 (～排2014、～低騒)		日			TZ4056 定:1	R08.07 共通単価		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
支保工法 くさび結合支保		総設置数量 くさび結合支保の場合						
支保耐力 f ≦ 40kN/m2		ラフテレンクレーン規格区分 排対型:2014年規制						
1.000 クレーン賃料補正		長期割引補正 長期割引有						

【 第 7 号 施工単価表 (SK2100-0001) 】							100	掛m2 当り
手摺先行型枠組足場							(	)
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
とび工		人			TR1005 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
ラフテレンクレーン賃料 (相吊含む) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 (～排2014、～低騒)		日			TZ4056 定:1	R08.07 共通単価		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
工法 手摺先行型枠組足場		安全柵の有無 安全柵必要						
ラフテレンクレーン規格区分 低騒音型・排対型3次		1.000	クレーン賃料補正					
長期割引補正 長期割引有								

【 第 8 号 施工単価表(SJ12070-0003) 】							10	m 当り
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm								
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 150mm			クレーン使用区分 クレーン付トラック使用					
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		1.000	クレーン賃料補正					

【 第 9 号 施工単価表(SJ12070-0002) 】							10	m 当り
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm							(,)	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 100mm			クレーン使用区分 クレーン付トラック使用					
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		1.000	クレーン賃料補正					

【 第 10 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】							1	口 当り
フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径150mm バックRF φ150								
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ボルト・ナット・ワッシャー(2枚) SUS304 M16×75		組			TW5959	管		
ゴムパッキン 全面SBR (突起タイプ) φ150 7.5k		枚			TW6005	管		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径150mm			規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K					
耐震型補強金具設置区分 補強金具を同時に設置する バック計上区分 バック計上する			ボルト計上区分 ボルト計上する パッキン規格(1) R F					

【 第 11 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】							1	口 当り
フランジ継手 耐震型補強金具設置あり 呼び径100mm バックRF φ100								
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ボルト・ナット・ワッシャー(2枚) SUS304 M16×75		組			TW5959	管		
ゴムパッキン 全面SBR (突起タイプ) φ100 7.5k		枚			TW6004	管		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
呼び径区分 呼び径100mm			規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K					
耐震型補強金具設置区分 補強金具を同時に設置する			ボルト計上区分 ボルト計上する					
バック計上区分 バック計上する			バック規格(1) R F					

【 第 12 号 施工単価表(SJ12490-0003) 】 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm							1	基 当 り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラ-ック4〜4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
作業区分 設置 形状区分 縦型 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			呼び径区分 呼び径150mm クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 1.000 クレーン賃料補正					

【 第 13 号 施工単価表(SJ12490-0002) 】 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下							1	基 当 り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラ-ック4〜4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
作業区分 設置 形状区分 縦型 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			呼び径区分 呼び径100mm以下 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 1.000 クレーン賃料補正					

【 第 14 号 施工単価表(SJ12145-0001) 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管種区分 直管			呼び径区分 呼び径150mm					

【 第 15 号 施工単価表(SJ12145-0002) 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管種区分 異形管			呼び径区分 呼び径150mm					

【 第 16 号 施工単価表(SJ12145-0003) 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管種区分 G-Linkを用いた異形管			呼び径区分 呼び径150mm					

【 第 17 号 施工単価表(SJ12440-0001) 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
エンジンカッター損料 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径 305mm程度		日			TJZ-N201			
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] ｶｯﾀｰ使用区分 ﾍﾞﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用			呼び径区分 呼び径150mm					

【 第 18 号 施工単価表(SJ12100-0001) 】 伸縮可とう管設置(鑄鉄製) 呼び径150mm U×U							1	基 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	定:1 R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	定:1 R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
諸雑費		%			T#99	参:1		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径150mm		接合形式区分 U×U						
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		1.000	クレーン賃料補正					

【 第 19 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】 管明示シート							100	m 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
管明示シート アルミ、ブルー		m			TW6295			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管明示シート計上区分 管明示シート計上する		管明示シート規格 アルミ、ブルー						

【 第 20 号 施工単価表(SJ12620-0001) 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	定:1 R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	定:1 R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
エンジンカッター損料 ブレード径 305mm程度 (撤去工)		日			TJZ-N211			
諸雑費		%			T#99	参:1		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管区分 既設管			材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD)					
カッター使用区分 エンジンカッター使用			呼び径区分 呼び径150mm					

【 第 21 号 施工単価表(SJ12670-0001) 】 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm							10	m 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 施工区分 機械力			呼び径区分 150mm					
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 1.000 クレーン賃料補正			1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 22 号 施工単価表(SJ12070-0005) 】 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm							10	m 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 200mm			クレーン使用区分 クレーン付トラック使用					
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			1.000 クレーン賃料補正					

【 第 23 号 施工単価表(SJ12145-0008) 】 G X形継手接合 直管 呼び径200mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管種区分 直管			呼び径区分 呼び径200mm					

【 第 24 号 施工単価表(SJ12145-0007) 】 G X形継手接合 異形管 呼び径200mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管種区分 異形管		呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 25 号 施工単価表(SJ12145-0010) 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 管種区分 G-Linkを用いた異形管		呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 26 号 施工単価表(SJ12440-0003) 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
エンジンカッター損料 プレート径 305mm程度		日			TJZ-N201			
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] カッター使用区分 エンジンカッター使用		呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 27 号 施工単価表(SJ12100-0003) 】 伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径200mm U×S							1	基 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
クレーン装置付トラック運転 ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0002			
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径200mm		接合形式区分 U×S						
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		1.000	クレーン賃料補正					

【 第 28 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm							10	m 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 施工区分 硬質塩化管据付工		呼び径区分 呼び径100mm						
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 29 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm							10	m 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 施工区分 硬質塩化管据付工		呼び径区分 呼び径150mm						
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0								

【 第 30 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】 硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径100mm							2	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径100mm		1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 31 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】 硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径150mm							2	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径150mm		1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 32 号 施工単価表(SJ12090-0001) 】 メカニカル継手 100mm K形							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
施工区分 本設			継手形式 K形					
離脱防止金具区分(2) 普通押輪			呼び径区分 100mm					
モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			1.000		掛掛補正係数:必要時以外1.0			

【 第 33 号 施工単価表(SJ12090-0002) 】 メカニカル継手 150mm K形							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
施工区分 本設			継手形式 K形					
離脱防止金具区分(2) 普通押輪			呼び径区分 150mm					
モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			1.000		掛掛補正係数:必要時以外1.0			

【 第 34 号 施工単価表(SJ12090-0003) 】 メカニカル継手 100mm K形							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
施工区分 本設			継手形式 K形					
離脱防止金具区分(2) 特殊押輪			2.000		押しボルト数			
4.000 T頭ボルト数			呼び径区分 100mm					
モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0			

【 第 35 号 施工単価表(SJ12090-0004) 】 メカニカル継手 150mm K形							1	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
施工区分 本設			継手形式 K形					
離脱防止金具区分(2) 特殊押輪			3.000		押しボルト数			
6.000 T頭ボルト数			呼び径区分 150mm					
モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0			

【 第 36 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm							100	m3 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			S901101S-0002			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			S917631-0002			
単粒度砕石 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3			L0023	建物7月P135 積資7月P195		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 施工区分 埋戻+締固め			土砂区分 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm					
120.000 m3 埋戻材数量 バックホ規格区分 排対型:2次基準			バックホ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					

【 第 37 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)							100	m3 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			S901101S-0002			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			S917631-0002			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 施工区分 埋戻+締固め			土砂区分 骨材計上なし					
120.000 m3 埋戻材数量 バックホ規格区分 排対型:2次基準			バックホ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木2工区)

[illegible]

西海市

91

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木2工区)

【 第 39 号 施工単価表(SJ12110-0003) 】							1	口 当 り
フランジ継手 呼び径150mm バックRF φ150								
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ボルト・ナット・ワッシャー(2枚) SUS304 M16×75		組			TW5959	管		
ゴムパッキン 全面SBR (突起タイプ) φ150 7.5k		枚			TW6005	管		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径150mm 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし バック計上区分 バック計上する			規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K ボルト計上区分 ボルト計上する バック規格(1) R F					

西海市

92

【 第 40 号 施工単価表(SJ12530-0001) 】 合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径150mm							1 基 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 作業区分 設置		呼び径区分 呼び径150mm					
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							

【 第 41 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm							10 m 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 施工区分 硬質塩化管据付工		呼び径区分 呼び径75mm					
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0							

【 第 42 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm							2	口 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002 定:1	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
諸雑費		%			T#99 参:1			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径75mm		1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 43 号 施工単価表(SJ11260-0001) 】 交通誘導警備員 B							1	人日 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
交通誘導警備員B		人			TR1057	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B								

【 第 44 号 施工単価表(SJ31100-0001) 】 機器等据付 第7類 安全設備・架台類							1 台 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設備機械工(営繕)		人			TR1048	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 分類区分 第7類 安全設備・架台類			第5類 散気設備区分	第5類 散気設備以外			
0.005 t 1台当り質量			割増区分(第4類、第7類の時)	合成樹脂・アスファルト以外(第4、7類の時)			

【 第 45 号 施工単価表(SJ31100-0002) 】 機器等据付 第7類 安全設備・架台類							1 台 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設備機械工(営繕)		人			TR1048	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 分類区分 第7類 安全設備・架台類			第5類 散気設備区分	第5類 散気設備以外			
0.003 t 1台当り質量			割増区分(第4類、第7類の時)	合成樹脂・アスファルト以外(第4、7類の時)			

【 第 46 号 施工単価表(SJ31100-0003) 】 機器等据付 第7類 安全設備・架台類							1 台 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設備機械工(営繕)		人			TR1048	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
分類区分 第7類 安全設備・架台類			第5類 散気設備区分	第5類 散気設備以外			
0.097 t 1台当り質量			割増区分(第4類、第7類の時)	合成樹脂・アスファルト以外(第4、7類の時)			

【 第 47 号 施工単価表(SJ31100-0004) 】 機器等据付 第7類 安全設備・架台類							1 台 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設備機械工(営繕)		人			TR1048	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
分類区分 第7類 安全設備・架台類			第5類 散気設備区分	第5類 散気設備以外			
0.035 t 1台当り質量			割増区分(第4類、第7類の時)	合成樹脂・アスファルト以外(第4、7類の時)			

【 第 48 号 施工単価表(SJ12181-0001) 】 鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径32mm							10	m 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人			TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 呼び径区分 呼び径32mm		1.000	掛補正係数:必要時以外1.0					

【 第 49 号 施工単価表(SJ31100-0005) 】 機器等据付 第7類 安全設備・架台類							1	台 当り
(,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
設備機械工(営繕)		人			TR1048	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件] 分類区分 第7類 安全設備・架台類 0.004 t 1台当り質量		第5類 散気設備区分 割増区分(第4類、第7類の時)	第5類 散気設備以外 の時に 合成樹脂・アスファルト以外(第4、7類の時)					

【 第 50 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】 鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm							1 個 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
施工区分 設置		種類・寸法 円形 1号 寸法250mm					
無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない							

【 第 51 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150							1 個 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
施工区分 設置		種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号上部壁 内寸350 高150					

【 第 52 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA							1 個 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 施工区分 設置		種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA					

【 第 53 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70							1 個 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 施工区分 設置		種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号底版 内寸350 高40					

【 第 54 号 施工単価表(SJ12580-0010) 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号調整リング 内寸350 高50							1 個 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 施工区分 設置			種類・内寸(mm)・高さ(mm)	2号調整リング 内寸350 高100			

【 第 55 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200							1 個 当 り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 施工区分 設置			種類・内寸(mm)・高さ(mm)	2号中部壁 内寸350 高200			

【 第 56 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70							1 個 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] 施工区分 設置		種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号底版 内寸350 高40					

【 第 57 号 施工単価表(SJ31000-0002) 】 バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)							100 m3 当り
(,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
普通作業員		人			TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			S901101S-0002		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] バックホの規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		バックホの規格区分 排対型:2次基準					

【 第 1 号 施工パッケージ (SP210030-0002) 】								1	m3 当り
(								,	)
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(クローラ型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) (～排2014、～超低)						TZ1145	R08.07 共通単価		
【労務】									
運転手(特殊)						TR1013	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
【材料】									
軽油 バトル給油						TT1002	R08.07 大瀬戸		
【端数調整】									
[条件]									
土質 土砂			施工方法 標準						
土留方式の種類 無し 費用の内訳 全ての費用			障害の有無 障害無し						

【 第 2 号 施工パッケージ (SP211410-0001) 】								1	m2 当り
安定処理 バックホ 混合深さ=1m以下									
(,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(クローラ型クレーン機能付2.9t吊)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014、～超低)						TZ1182	R08.07 共通単価		
振動ロー賃料 ハンドガイト式 0.6～0.7t						TZ2213	R08.07 共通単価		
【労務】									
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
運転手(特殊)						TR1013	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
特殊作業員						TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
【材料】									
セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバック						L0003	建物7月P374 積資3月P531		
軽油 バトル給油						TT1002	R08.07 大瀬戸		
【端数調整】									

【 第 2 号 施工パッケージ(SP211410-0001) 】 (続 き) 安定処理 バックホ 混合深さ=1m以下 (,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
[条件] 使用機種 バックホ 混合深さ 1m以下			施工箇所 5.250	構造物基礎 t/100m2 固化材100m2当り使用量					

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】 埋戻し 最小埋戻幅4m以上 (,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ブルドーザ〔普通・排出ダスト対策型(2014年規制)〕 15t級						TME01000521	R07. 10		
バックホ(クローラ型) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014、～超低)						TZ1145	R08.07 共通単価		
【労務】									
運転手(特殊)						TR1013	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
【材料】									
軽油 バトル給油						TT1002	R08.07 大瀬戸		
【端数調整】									
[条件] 施工方法 最小埋戻幅4m以上			費用の内訳	全ての費用					

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】 土砂等運搬 標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)						TM0923	R07.10		
【労務】									
運転手(一般)						TR1014	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
【材料】									
軽油 バトル給油						TT1002	R08.07 大瀬戸		
【端数調整】									
[条件] 土砂等発現場 標準 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 6.5km以下				積込機種・規格 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無 DID区間無					

【 第 5 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 (,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(クローラ型) 賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(〜排2014、〜超低)						TZ1145	R08.07 共通単価		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
特殊作業員						TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
運転手(特殊)						TR1013	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシュラン 40〜0mm(基礎裏込材用)						TT1336	R08.07 大瀬戸		
軽油 バトル給油						TT1002	R08.07 大瀬戸		

【 第 5 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 (続 き)							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			碎石の種類	再生クラッシュ40〜0			
費用の内訳 全ての費用			資材割増	夜間割増なし			

【 第 6 号 施工パッケージ(SP240210-0003) 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR1031	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] 型枠の種類 一般型枠			構造物の種類	均しコンクリート			

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木2工区)

【 第 7 号 施工パッケージ (SP240010-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60									
()									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h						TM336121	R07.10		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
特殊作業員						TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
運転手(特殊)						TR1013	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
その他(労務)									
【材料】									
生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下						TT6113	R08.07 大瀬戸		
軽油 バッタン給油						TT1002	R08.07 大瀬戸		

西海市

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木2工区)

[illegible]

西海市

【 第 8 号 施工パッケージ(SP240210-0004) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
(,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工						TR1031	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] 型枠の種類 一般型枠				構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

【 第 9 号 施工パッケージ(SP224810-0002) 】 止水板 塩ビ製止水板各種								1	m 当り
(,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
【材料】									
止水板(塩ビ製)300×7 C—C						TP2185	R08.07 共通単価		
【端数調整】									
[条件] 止水板の種類 塩ビ製止水板各種									

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木2工区)

【 第 10 号 施工パッケージ (SP240010-0003) 】								1	m3 当り
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-20 (普) W/C55									
()									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h						TM336121	R07. 10		
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員						TR1002	R08. 07 共通単価 月単位の週休2日		
土木一般世話役						TR1053	R08. 07 共通単価 月単位の週休2日		
特殊作業員						TR1001	R08. 07 共通単価 月単位の週休2日		
運転手 (特殊)						TR1013	R08. 07 共通単価 月単位の週休2日		
その他 (労務)									
【材料】									
生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下						TT6051	R08. 07 大瀬戸		
軽油 バッセル給油						TT1002	R08. 07 大瀬戸		

西海市

西海中部・東部地区水道施設再編推進工事(土木2工区)

[illegible]

西海市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
(,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工						TR1031	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] 型枠の種類 一般型枠									

【 第 12 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55								1	m3 当り
(,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員						TR1002	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
特殊作業員						TR1001	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
土木一般世話役						TR1053	R08.07 共通単価 月単位の週休2日		
その他(労務)									
【材料】									
生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下						TT6095	R08.07 大瀬戸		
【端数調整】									
[条件] 構造物種別 無筋・鉄筋構造物									
コンクリート規格 24-8-20(高)W/C55									
現場内小運搬の有無 有り									
生コン小型車割増区分 小型車割増無									

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H形鋼 H300 180日（6ヶ月）以内		t・日			L0001	建物7月P811 積資7月P287
H形鋼 H300 整備費		t			L0002	建物7月P811 積資7月P287
セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tバケツ		t			L0003	建物7月P374 積資3月P531
防水モルタル塗り金ゴテ仕上げ 材工共 コンクリート下地 防水材入モルタル使用		m2			L0004	建施 夏P329、建築コスト 夏P293
落とし込み取手 SUS304 H180×W300×φ19		個	87,200		L0005	見積
足掛金物 SUS304 FR-6 400×250×φ22		本	20,400		L0006	見積
ツイン通気口付人孔蓋 SUS304 BD20-□600×2		台	1,289,600		L0007	見積
パドル付片フランジ管 φ150 L=1.03m GX形挿し口加工 7.5k		本	75,500		L0008	管 見積
パドル付片フランジ管 φ150 L=1.00m GX形挿し口加工 7.5k		本	74,000		L0009	管 見積
パドル付片フランジ管 φ150 L=0.80m 7.5k		本	68,900		L0010	管 見積
パドル付片フランジ管 φ100 L=0.80m 7.5k		本	44,100		L0011	管 見積
パドル付フランジ管 φ100 L=0.60m 7.5k		本	44,700		L0012	管 見積

西海市

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 K・フランジ形 3類 径75～250 内面ゴキシ		t			L0013	管 建物7月P288 積資7月P421
フランジ補強金具 φ150		個	52,300		L0014	管 見積
フランジ補強金具 φ100		個	27,300		L0015	管 見積
集水装置 有孔レンガ 240mm×100mm×60mm		個	517		L0016	見積
ろ過砂利 平均径3～60mm		m3	101,000		L0017	見積
ろ過砂 有効径:0.3～0.45mm 均等係数20以下		m3	72,000		L0018	見積
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×U φ150 偏芯200 タイロット付		基	1,254,000		L0019	管 見積
仕切弁管 H=2200 φ50～150【表示プレート×2】		基	80,400		L0020	R8単価×0.763
仕切弁管 H=900 φ50～150【表示プレート×2】		基	51,400		L0021	R8単価×0.771
ボール型伸縮可とう管 GX形 U×S φ200 偏芯200 タイロット付		基	1,499,000		L0022	管 見積
単粒度碎石 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3			L0023	建物7月P135 積資7月P195
水道用硬質塩化ビニール管 直管 VP φ150×5.0		本			L0024	管 建物7月P688 積資7月P815

西海市

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁管 材料支給 H=150 φ50～150		基	0		L0025	支給品
水道用硬質塩化ビニル管継手 エルボ HIVP・TS φ150×45°		個			L0026	管 建物7月P692
異形鉄線溶接金網 CD6 100×100		m2			L0027	建物7月P73
メタルシート仕切弁 GX形 両受 φ150		基	403,500		L0028	管 見積
水道用硬質塩化ビニル管 直管 VP φ75×5.0		本			L0029	管 建物7月P688 積資7月P815
振れ止め金具 SUS304 DCIP φ100用 H500		個	51,000		L0030	見積
スクラップ H4		t			L0031	建物7月P795
フォークリフト エンジン駆動 最大積載量3.0t		台・日			L0032	建物7月P802 積資7月P280
ラフテレーンクレーン 25t吊 ハベレーター付		台・日			L0033	建物7月P809 積資7月P285
パレットハンガー		台・日	6,000		L0034	見積
松矢板 L4.0m W0.15m上 t0.03～0.045m		m3			L0035	建物7月P156 積資7月P237
水道用硬質塩化ビニル管継手 TSフッソ φ150 7.5k 上水F		個	7,300		L0036	管 R8単価×0.523