

令和 6 年度

【サンプル】上水道管布設替工事

設計書積算条件(当初)	
工事名	【サンプル】上水道管布設替工事
諸経費区分	開削工事及び小口径推進工事等 施工地域補正： 一般交通影響あり(2) 週休2日補正区分： 補正無し
積算条件	単価地区： 大瀬戸 単価採用期： 長崎県 令和 6年 4月1日付 積算体系： 工 事 上水道 令和06年度
積算方法	印刷の様式 前払金区分： 35%を超え40%以下 現場環境改善費区分 無し 契約保証補正： 発注者が金銭的保証を必要とする場合

【サンプル】上水道管布設替工事

諸経費設定情報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【 工区名称：開削工事及び小口径推進工事等02】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

【サンプル】上水道管布設替工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
合計						

【サンプル】上水道管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02						
材料費	1	式				
水道配水用ホリフン管 EF片受直管 100×5.0(JWWA K 144)	10	本				
水道配水用ホリフン管 EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ 100×45°	5	個				
労務費	1	式				
ホリフン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	110	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	40	口			施 2 号	
作業土工	1	式				
アスファルト舗装版取壊し	60	m2			単 1 号	
掘削 土砂	50	m3			単 2 号	
埋戻 再生クラッシュラン	20	m3			単 3 号	
埋戻 単粒度碎石	20	m3			単 4 号	

【サンプル】上水道管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工	1	式				
上層路盤 RM-40	60	m2			単 5 号	
仮舗装工 アスファルト舗装 舗装厚30mm	60	m2			単 6 号	
産業廃棄物運搬処理工	1	式				処:
産業廃棄物運搬処理工 残土	50	m3			単 7 号	処:
産業廃棄物運搬処理工 アスファルト殻	3	m3			単 8 号	処:
産業廃棄物運搬処理工 汚泥(汚水)	0.1	m3			単 9 号	処:
安全費	1	式				
交通誘導警備員B		人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

【サンプル】上水道管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

【サンプル】上水道管布設替工事

【第 2号 施工単価表】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【サンプル】上水道管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

【サンプル】上水道管布設替工事

【第 4 号 施工単価表】

バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

【サンプル】上水道管布設替工事

【第 5 号 施工単価表】

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッチャーラン40~0(路盤材)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クワ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日				
計						
単位当たり						

【サンプル】上水道管布設替工事

【第 6 号 施工単価表】

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

【サンプル】上水道管布設替工事

【第 7号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒調砕石 40～0mm	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						

【サンプル】上水道管布設替工事

【第 8 号 施工単価表】

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生アスファルト(密粒度):小口

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト 小口単価 (密粒度)	7.544	t				
アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハドガイト式0.5~0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【サンプル】上水道管布設替工事

【第 1 号 施工パッケージ】

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級、プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドプレート 径56cm							
ガソリン(レギュラー) スタンド							
その他(材料)							

