

令和4年度

平原浄水場 南部第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月14日	9月14日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	14.0	16.0	18.0	22.0	24.0	23.0	23.0	21.0	15.0	11.0	7.0	7.0	7.0	10.0	24.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	16	16	16
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.4	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	16	16	16
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	43	43	43
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.4	1.4	1.4
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	0.1	0.1
大腸菌	MPN/100mL	—	6.8	23	<1.8	13	2.0	4.5	—	13	7.8	17	—	49	2.0	<1.8	49	<1.8	12
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	1	8	1	2	1	7	—	10	0	1	—	3	1	0	10	0	3
クリプトスポリジウム	/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

平原浄水場 南部第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月14日	10月5日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	14.0	16.0	18.0	23.0	24.0	23.0	21.0	21.0	15.0	11.0	7.0	7.0	8.0	10.0	24.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.2	1.2	1.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	43	43	43
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	65	65	65
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	9.2	9.2	9.2
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.2	1.2	1.2
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	2.0	2.0	6.8	4.5	<1.8	4.5	<1.8	—	<1.8	<1.8	—	<1.8	<1.8	<1.8	6.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	22	0	4	1	11	0	—	0	0	—	0	0	1	22	0	3
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

平原浄水場 南部第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	11月2日	12月7日	1月11日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	14.0	16.0	18.0	23.0	24.0	23.0	21.0	15.0	15.0	11.0	7.0	7.0	7.0	10.0	24.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	—	—	—	89	89	89
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	0.03	0.03	0.03
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	0.14	0.14	0.14
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.022	—	—	—	0.022	0.022	0.022
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	28	28	28
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—	—	—	42	42	42
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.0001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.0001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	7.7	7.7	7.7
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	6.6	6.6	6.6
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0
大腸菌		MPN/100mL	33	490	220	79	110	33	130	350	—	170	—	350	94	4.5	490	4.5	170
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	1	63	13	41	63	38	51	7	—	13	—	8	3	6	63	1	26
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

大串浄水場 孤立川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	11月2日	12月7日	1月11日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	15.0	16.0	18.0	23.0	24.0	24.0	21.0	16.0	16.0	12.0	8.0	8.0	8.0	12.0	24.0	8.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—	—	—	—	180	180	180
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	30	30	30
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—	—	74	74	74
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	12	12	12
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.4
大腸菌		MPN/100mL	130	330	33	33	49	17	130	—	13	220	6.8	—	170	240	330	6.8	110
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	4	44	8	29	37	41	29	—	3	10	7	—	10	10	44	3	19
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

大串浄水場 綿打川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月14日	9月14日	10月5日	11月2日	11月2日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	15.0	16.0	18.0	23.0	24.0	24.0	24.0	21.0	16.0	16.0	12.0	8.0	8.0	12.0	24.0	8.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	110	110	110
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.10
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	27	27	27
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	52	52	52
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.8
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2
大腸菌	MPN/100mL	—	130	330	33	70	33	8.3	—	23	—	70	49	4.5	49	17	330	4.5	68
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	5	13	3	20	14	6	—	5	—	2	4	7	1	16	20	1	8
クリプトスポリジウム	/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

大串浄水場 柚子ノ川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	8月17日	9月14日	10月5日	11月2日	11月2日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	15.0	16.0	18.0	23.0	24.0	24.0	24.0	22.0	16.0	16.0	12.0	8.0	8.0	11.0	24.0	8.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	170	—	—	—	—	—	170	170	170
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	0.08	0.08	0.08
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	5	5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	0.008	0.008	0.008
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	21	21	21
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	48	48	48
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.5
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.6
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.5
大腸菌	MPN/100mL	MPN/100mL	170	1300	280	79	31	—	350	79	—	33	110	70	23	6.8	1300	6.8	210
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	CFU/100mL	1	27	2	23	15	—	17	20	—	0	9	3	0	2	27	0	10
クリプトスポリジウム	/10L	/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	/10L	/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

—: 未検出を示します。

令和4年度

大串浄水場 第1、第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	11月2日	12月7日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	14.0	16.0	18.0	22.0	24.0	23.0	21.0	16.0	16.0	12.0	12.0	8.0	8.0	12.0	24.0	8.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	100	100	100
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	21	21	21
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—	69	69	69
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.3
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.8
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1.2
大腸菌		MPN/100mL	6.8	79	14	14	4.0	7.8	4.5	—	33	4.0	—	<1.8	6.8	4.5	79	<1.8	15
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	3	10	11	15	13	11	7	—	6	0	—	1	0	1	15	0	6
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

大串浄水場 平山水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	8月17日	9月14日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	14.0	16.0	17.0	22.0	23.0	24.0	23.0	22.0	16.0	11.0	7.0	7.0	7.0	9.0	24.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	20	20	20
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	22	22	22
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	25	25	25
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.9	0.9	0.9
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	7.8	2800	7.8	49	7.8	—	17	49	6.8	7.8	—	79	33	2.0	2800	2.0	260
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	3	1	0	0	—	9	0	0	0	—	7	0	2	9	0	2
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

＜：未検出を表します。

令和4年度

小迎浄水場 別頭水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月 11月2日	11月 11月2日													最大値	最小値	平均値
水温	—	—	19.0	19.0													19.0	19.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	5.7	—													5.7	5.7	5.7
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—													<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9	—													9	9	9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	13	—													13	13	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	71	—													71	71	71
蒸発残留物	500以下	mg/L	160	—													160	160	160
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジオクサシン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.4	—													7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	微青草臭	—													—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—													<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0													0	0	0

＜：未満を表します。

令和4年度

小迎浄水場 小迎水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月 11月2日	11月 11月2日														最大値	最小値	平均値
水温	—	—	19.0	19.0														19.0	19.0	—
残留塩素	—	—	—	—														—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	4	—														4	4	4
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—														—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—														<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—														<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—														<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—														<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	4.3	—														4.3	4.3	4.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—														<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—														<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—														<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—														<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—														<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—														<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—														<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—														<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—														<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	—														10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—														<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	14	—														14	14	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	63	—														63	63	63
蒸発残留物	500以下	mg/L	170	—														170	170	170
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—														<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—														<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—														<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—														<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—														<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—														<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.3	—														7.3	7.3	7.3
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—														—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—														<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—														<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8														<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0														0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

川山木場浄水場 川山木場地区水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	12月7日	12月7日	1月11日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	15.0	16.0	17.0	24.0	23.0	23.0	22.0	17.0	11.0	11.0	8.0	8.0	7.0	10.0	24.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	4
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5	5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	15	15	15
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	31	31	31
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	6.9	6.9	6.9
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100mL	4.0	<1.8	<1.8	9.3	4.5	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	—	—	4.5	7.8	2.0	9.3	<1.8	2.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	1	16	1	0	0	1	2	0	0	—	—	1	0	0	16	0	2
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0

く：未満を表します。

令和4年度

七釜浄水場 七釜地区水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月 7月13日	12月 12月7日													最大値	最小値	平均値
水温	—	—	19.6	16.2													19.6	16.2	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	180	—													180	180	180
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—													0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.03	—													0.03	0.03	0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7	—													7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.006	—													0.006	0.006	0.006
塩化物イオン	200以下	mg/L	10	—													10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	87	—													87	87	87
蒸発残留物	500以下	mg/L	120	—													120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	8.1	—													8.1	8.1	8.1
臭気	異常でないこと	—	微金属臭	—													—	—	—
色度	5以下	度	13	—													13	13	13
濁度	2以下	度	2.7	—													2.7	2.7	2.7
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0													0	0	0

<:未満を表します。

令和4年度

西海中部浄水場 岳水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月 7月13日	12月 12月7日													最大値	最小値	平均値
水温	—	—	20.6	16.5													20.6	16.5	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.6	—													0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—													<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—													8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	9	—													9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	55	—													55	55	55
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—													130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジオクサシン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	8.1	—													8.1	8.1	8.1
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	2.0	—													2.0	2.0	2.0
濁度	2以下	度	0.5	—													0.5	0.5	0.5
大腸菌		MPN/100m	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m	—	0													0	0	0

く：未満を表します。

令和4年度

西海中部浄水場 木場水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月 7月13日	12月 12月7日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	18.6	17.0												18.6	17.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	6	—												6	6	6
大腸菌	検出されないこと	—	検出する	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.3	—												3.3	3.3	3.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	—												10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	12	—												12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	67	—												67	67	67
蒸発残留物	500以下	mg/L	120	—												120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.9	—												7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	微木材臭	—												—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	—	2.0												2.0	2.0	2.0
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

西海中部浄水場 黒口水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月													最大値	最小値	平均値
			7月13日	12月7日															
水温	—	—	20.9	18.1													20.9	18.1	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.1	—													2.1	2.1	2.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—													<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	16	—													16	16	16
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	17	—													17	17	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	75	—													75	75	75
蒸発残留物	500以下	mg/L	170	—													170	170	170
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	8.2	—													8.2	8.2	8.2
臭気	異常でないこと	—	微臭	—													—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—													<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

東部地区浄水場 木場川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	7月13日	8月17日	9月21日	10月19日	11月9日	12月7日	12月7日	1月18日	2月15日	3月8日			
水温	—	—	15.0	18.6	19.2	21.5	21.5	25.1	21.5	18.8	14.9	11.6	11.6	10.1	9.6	10.7	25.1	9.6	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	0.005	0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	40
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	67	67
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	微臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.0
濁度	2以下	度	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
大腸菌		MPN/100mL	17	170	21	—	240	170	33	49	70	70	—	27	9.2	27	240	9.2	75
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	1	38	5	—	4	99	35	23	8	1	—	6	2	8	99	1	19
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

西部地区浄水場 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	5月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月11日	5月30日	5月30日	6月8日	7月27日	7月27日	8月17日	9月21日	10月19日	11月9日	12月7日	12月7日	1月18日	2月15日	3月8日			
水温	—	—	15.5	16.9	20.3	20.3	19.9	22.2	22.2	25.5	19.4	15.5	12.6	9.5	9.5	10.8	8.5	10.6	25.5	8.5	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	3600	—	—	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3600	1700	2600
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	検出する	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	0.021	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.021	<0.004	0.010
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.18	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	0.11	0.14
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	<0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.27	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27	0.09	0.18
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	0.66	—	—	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.66	0.42	0.54
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	<0.01	0.02
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	0.031	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.031	0.008	0.020
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	14	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	12
硬度(カルシウム、マグネシウム等(硬度))	300以下	mg/L	—	—	30	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	30	32
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	57	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	57	61
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000008	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000008	0.000001	0.000004
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000001	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	2.9	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.3	2.1
pH値	5.8~8.6	—	—	—	7.1	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	—	—	微臭	—	—	微臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	28	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	20	24
濁度	2以下	度	—	—	4.6	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.9	3.8
全窒素	—	mg/L	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.5
アンモニア性窒素	—	mg/L	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
大腸菌	MPN/100mL	—	140	1300	—	—	22	—	170	1100	130	240	280	130	—	130	17	31	1300	17	310
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	2	50	—	—	39	—	71	120	8	32	27	7	—	2	12	17	120	2	32
クリプトスポリジウム	/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルギア	/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

〓：未満を表します。

令和4年度

西部地区浄水場 第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月												最大値	最小値	平均値
			7月13日	12月7日														
水温	—	—	20.5	16.2												20.5	16.2	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	0.0009	—												0.0009	0.0009	0.0009
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.004	—												0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.6	—												0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.04	—												0.04	0.04	0.04
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—												8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.021	—												0.021	0.021	0.021
塩化物イオン	200以下	mg/L	9	—												9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	74	—												74	74	74
蒸発残留物	500以下	mg/L	140	—												140	140	140
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	8.1	—												8.1	8.1	8.1
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	1.8	—												1.8	1.8	1.8
濁度	2以下	度	0.6	—												0.6	0.6	0.6
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

西部地区浄水場 中浦水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月 7月27日	3月 3月8日														最大値	最小値	平均値
水温、	—	—	21.1	17.4														21.1	17.4	—
残留塩素	—	—	—	—														—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—														0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—														—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—														<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—														<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—														<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—														<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.9	—														0.9	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—														<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—														<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—														<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—														<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—														<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02	—														0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	—														0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	1.4	—														1.4	1.4	1.4
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—														<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	13	—														13	13	13
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.008	—														0.008	0.008	0.008
塩化物イオン	200以下	mg/L	19	—														19	19	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	130	—														130	130	130
蒸発残留物	500以下	mg/L	190	—														190	190	190
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—														<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—														<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—														<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—														<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—														<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—														<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	8.1	—														8.1	8.1	8.1
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—														—	—	—
色度	5以下	度	0.8	—														0.8	0.8	0.8
濁度	2以下	度	0.6	—														0.6	0.6	0.6
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8														<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0														0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

白岳地区浄水場 白岳水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月												最大値	最小値	平均値
			7月13日	12月7日														
水温	—	—	22.5	14.3												22.5	14.3	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	2	—												2	2	2
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—												0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.9	—												0.9	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02	—												0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7	—												7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	15	—												15	15	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	110	—												110	110	110
蒸発残留物	500以下	mg/L	160	—												160	160	160
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	8.2	—												8.2	8.2	8.2
臭気	異常でないこと	—	微土臭	—												—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m	—	4.5												4.5	4.5	4.5
嫌気性芽胞菌		CFU/100m	—	0												0	0	0

＜：未満を表します。

令和4年度

中浦浄水場 伊佐ノ浦水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月12日	6月8日	7月13日	8月3日	9月7日	10月12日	10月12日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	15.0	18.0	20.0	27.0	30.0	23.0	18.0	18.0	18.0	14.0	11.0	8.0	8.0	11.0	30.0	8.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—	68	68	68
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	—	0.17	0.17	0.17
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—	—	—	—	0.012	0.012	0.012
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	29	29	29
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	42	42	42
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1.2
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.5
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	微沼沢臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	12	12	12
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.6
大腸菌		MPN/100mL	49	49	7.8	17	23	33	—	23	—	33	79	9.3	23	4.5	79	4.5	29
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	2	12	9	16	15	41	—	17	—	39	21	2	1	3	41	1	15
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0

く：未満を表します。

令和4年度

中浦浄水場 中浦水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月 10月12日	10月 10月12日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	16.0	16.0												16.0	16.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	0.002	—												0.002	0.002	0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.4	—												2.4	2.4	2.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	15	—												15	15	15
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	21	—												21	21	21
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	200	—												200	200	200
蒸発残留物	500以下	mg/L	270	—												270	270	270
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.9	—												7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

崎戸浄水場 土井ノ浦水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月13日	5月 5月12日	6月 6月8日	7月 7月13日	8月 8月3日	9月 9月26日	10月 10月12日	10月 10月12日	10月 10月12日	11月 11月9日	12月 12月7日	1月 1月11日	2月 2月8日	3月 3月8日	最大値	最小値	平均値
水温	—	—	16.0	21.0	22.0	28.0	31.0	24.0	19.0	19.0	19.0	16.0	13.0	15.0	10.0	17.0	31.0	10.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	1100	—	—	—	—	—	—	—	1100	1100	1100
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出しな い	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	13	13	13
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.010	0.010
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	79	79	79
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	—	120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.000007	—	—	—	—	—	—	—	0.000007	0.000007	0.000007
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.000025	—	—	—	—	—	—	—	0.000025	0.000025	0.000025
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	2.8
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	微かび臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7
大腸菌		MPN/100m L	2.0	<1.8	<1.8	13	<1.8	2.0	—	11	—	140	79	11	79	<1.8	140	<1.8	28
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	1	0	62	15	33	32	—	10	—	6	3	6	0	4	62	0	14
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0

—: 未検出を示します。

令和4年度

河通浄水場 河通水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月20日	5月25日	6月15日	7月27日	8月31日	9月21日	10月19日	10月19日	11月30日	12月14日	12月14日	1月30日	2月27日	3月15日			
水温	—	—	13.0	17.5	17.0	23.0	22.5	20.0	18.0	18.0	12.0	12.0	12.0	7.0	11.0	13.0	23.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	15	15	15
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	43	43	43
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.0
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2
大腸菌		MPN/100mL	11	23	33	33	79	33	—	33	170	17	—	79	2.0	2.0	170	2.0	43
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	6	3	5	11	12	4	—	7	8	4	—	31	13	0	31	0	9
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

板浦浄水場 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月20日	5月25日	6月15日	7月27日	8月31日	9月21日	10月19日	11月30日	11月30日	12月14日	12月14日	1月30日	2月27日	3月15日			
水温	—	—	17.0	21.0	16.0	24.0	22.5	20.0	17.0	12.0	12.0	13.0	13.0	12.0	12.0	13.0	24.0	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	16	16	16
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	32	32	32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	200	200	200
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	260	—	—	—	—	—	—	260	260	260
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.1
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	<1.8	33	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	—	<1.8	<1.8	—	<1.8	<1.8	<1.8	33	<1.8	2.9
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	2	2	0	0
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

—: 未検出を示します。

令和4年度

板浦浄水場 第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月 11月30日	12月 12月14日													最大値	最小値	平均値
水温	—	—	14.0	12.0													14.0	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及其化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及其化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—													0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.5	—													0.5	0.5	0.5
フッ素及其化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及其化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物	0.3以下	mg/L	0.15	—													0.15	0.15	0.15
銅及其化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	200以下	mg/L	14	—													14	14	14
マンガン及其化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	25	—													25	25	25
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	180	—													180	180	180
蒸発残留物	500以下	mg/L	240	—													240	240	240
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.9	—													7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	0.8	—													0.8	0.8	0.8
濁度	2以下	度	0.3	—													0.3	0.3	0.3
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0													0	0	0

<: 未検を表します。

令和4年度

多以良浄水場 第5水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	12月												最大値	最小値	平均値
			11月30日	12月14日														
水温	—	—	14.0	13.0												14.0	13.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及其化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及其化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	—												1.1	1.1	1.1
フッ素及其化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及其化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及其化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	200以下	mg/L	10	—												10	10	10
マンガン及其化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	16	—												16	16	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	150	—												150	150	150
蒸発残留物	500以下	mg/L	190	—												190	190	190
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.9	—												7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

小松地区浄水施設 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月	12月												最大値	最小値	平均値
			10月19日	12月14日														
水温	—	—	18.0	12.0												18.0	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—												0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.7	—												0.7	0.7	0.7
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	—												10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	14	—												14	14	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	81	—												81	81	81
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—												130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	6.9	—												6.9	6.9	6.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

小松地区浄水施設 第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月 10月19日	1月 1月30日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	18.0	17.0												18.0	17.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—												0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	—												1.6	1.6	1.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.08	—												0.08	0.08	0.08
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	—												11	11	11
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	17	—												17	17	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	76	—												76	76	76
蒸発残留物	500以下	mg/L	140	—												140	140	140
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジオクサシン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.8	—												7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	1.0	—												1.0	1.0	1.0
濁度	2以下	度	0.3	—												0.3	0.3	0.3
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

<:未満を表します。

令和4年度

大瀬戸中部地区浄水施設 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	12月												最大値	最小値	平均値
			11月30日	12月14日														
水温	—	—	14.0	13.0												14.0	13.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	—												1.0	1.0	1.0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	—												0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.72	—												0.72	0.72	0.72
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	—												11	11	11
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	18	—												18	18	18
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	55	—												55	55	55
蒸発残留物	500以下	mg/L	83	—												83	83	83
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	6.9	—												6.9	6.9	6.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

—: 未検出を表します。

令和4年度

幸物地区浄水施設 幸物水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月20日	5月25日	6月15日	7月27日	8月31日	9月21日	10月19日	10月19日	11月30日	12月14日	12月14日	1月30日	2月27日	3月15日			
水温	—	—	16.0	18.5	17.0	24.0	23.5	21.0	17.0	17.0	11.0	12.0	12.0	8.0	11.0	14.0	24.0	8.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—	68	68	68
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.10
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.010	0.010
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	17	17	17
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	44	44	44
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	微青草臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.4
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	3.3
大腸菌		MPN/100mL	22	49	23	79	7.8	4.5	—	240	540	33	—	9.2	<1.8	2.0	540	<1.8	84
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	4	0	5	3	1	1	—	5	2	2	—	3	1	0	5	0	2
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

河通地区浄水施設 河通水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月20日	5月25日	6月15日	6月15日	7月27日	8月31日	9月21日	10月19日	10月19日	11月30日	12月14日	1月30日	2月27日	3月15日			
水温	—	—	14.5	18.0	17.0	17.0	23.0	24.0	21.0	18.0	18.0	12.0	12.0	5.0	12.0	14.0	24.0	5.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	16	16	16
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	13	13	13
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	29	29	29
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	2.7
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100mL	2.0	490	70	—	7.8	4.5	17	—	6.1	2.0	<1.8	46	240	6.8	490	<1.8	74
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	7	5	3	—	2	1	2	—	0	1	0	0	1	2	7	0	2
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	不適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

<: 未満を表します。

令和4年度

上ノ瀬地区浄水施設 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月20日	5月25日	6月15日	6月15日	7月27日	8月31日	9月21日	10月19日	11月30日	11月30日	12月14日	1月30日	2月27日	3月15日			
水温	—	—	16.5	17.5	17.0	17.0	25.0	22.0	21.0	19.0	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	15.0	25.0	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	16	16	16
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	13	13	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	18	18	18
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	—	—	57	57	57
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.0
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100mL	17	49	4.5	—	4.0	280	<1.8	<1.8	—	33	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	280	<1.8	32
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	35	11	8	—	1	3	0	5	—	13	3	22	0	2	35	0	9
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

＜：未検出を表します。

令和4年度

上ノ瀬地区浄水施設 第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月 11月30日	2月 2月8日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	14.0	15.0												15.0	14.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	—												0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.16	—												0.16	0.16	0.16
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.63	—												0.63	0.63	0.63
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—												8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.009	—												0.009	0.009	0.009
塩化物イオン	200以下	mg/L	10	—												10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	30	—												30	30	30
蒸発残留物	500以下	mg/L	62	—												62	62	62
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.0	—												7.0	7.0	7.0
臭気	異常でないこと	—	微下水臭	—												—	—	—
色度	5以下	度	8.8	—												8.8	8.8	8.8
濁度	2以下	度	2.7	—												2.7	2.7	2.7
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<:未満を表します。

令和4年度

藤原地区浄水施設 藤原水源原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月20日	5月25日	6月15日	6月15日	7月27日	8月31日	9月21日	10月19日	10月19日	11月30日	12月14日	1月30日	2月27日	3月15日			
水温	—	—	15.0	18.0	16.0	16.0	24.0	23.0	21.0	16.0	16.0	11.0	11.0	7.0	10.0	12.0	24.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	85	—	—	—	—	—	—	85	85	85
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	8	8	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	15	15	15
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	40	40	40
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	1.9
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100mL	79	<1.8	13	—	4.5	2.0	11	—	2.0	130	13	2.0	<1.8	<1.8	130	<1.8	21
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	0	0	—	0	1	0	—	0	8	3	0	0	0	8	0	1
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

＜：未満を表します。

令和4年度

白樫地区浄水施設 白樫深井戸 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月	1月													最大値	最小値	平均値
			10月19日	1月30日															
水温	—	—	18.0	16.0													18.0	16.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.004	—													0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.2	—													0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—													<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—													8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	10	—													10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	61	—													61	61	61
蒸発残留物	500以下	mg/L	100	—													100	100	100
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.8	—													7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	0.6	—													0.6	0.6	0.6
濁度	2以下	度	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

白西平地区浄水施設 白西平深井戸 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月	1月													最大値	最小値	平均値
			10月19日	1月30日															
水温	—	—	17.0	11.0													17.0	11.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.04	—													0.04	0.04	0.04
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.06	—													0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—													8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	9	—													9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	37	—													37	37	37
蒸発残留物	500以下	mg/L	78	—													78	78	78
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.2	—													7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	1.3	—													1.3	1.3	1.3
濁度	2以下	度	0.1	—													0.1	0.1	0.1
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

奉還地区浄水施設 奉還深井戸 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月 10月19日	1月 1月30日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	17.0	15.0												17.0	15.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.16	—												0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.40	—												0.40	0.40	0.40
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9	—												9	9	9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.22	—												0.22	0.22	0.22
塩化物イオン	200以下	mg/L	11	—												11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	84	—												84	84	84
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—												130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	8.1	—												8.1	8.1	8.1
臭気	異常でないこと	—	微下水臭	—												—	—	—
色度	5以下	度	11	—												11	11	11
濁度	2以下	度	0.4	—												0.4	0.4	0.4
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

江島浄水場 No.1取水井 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月 10月12日	12月 12月7日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	20.0	15.0												20.0	15.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.005	—												0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.2	—												0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01	—												0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01	—												0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	42	—												42	42	42
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	68	—												68	68	68
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	130	—												130	130	130
蒸発残留物	500以下	mg/L	280	—												280	280	280
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.1	—												7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<0.5	—												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和4年度

葉山浄水場 葉山水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月12日	6月8日	7月13日	8月10日	9月26日	10月12日	10月12日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日	3月8日			
水温	—	—	17.0	20.0	21.0	21.0	22.0	22.0	20.0	20.0	20.0	18.0	7.0	16.0	11.0	15.0	22.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—	—	—	—	—	180	180	180
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.09	0.09
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	23	23	23
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.005	0.005	0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	40	40	40
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	150	150	150
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	9.1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.4
大腸菌		MPN/100mL	46	79	21	<1.8	2.0	4.5	—	79	—	920	170	<1.8	13	2.0	920	<1.8	110
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	2	1	4	0	0	—	1	—	14	3	6	2	9	14	0	4
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0

—: 未検出を示します。

令和4年度

仁崎浄水場 第4水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月6日	5月11日	6月1日	7月13日	7月13日	8月17日	9月7日	10月5日	11月16日	11月16日	12月21日	1月11日	2月8日	3月1日			
水温	—	—	15.0	18.0	19.0	25.0	25.0	24.0	21.0	19.0	16.0	16.0	14.0	9.0	14.0	12.0	25.0	9.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3	3
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	21	21	21
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014	—	—	—	—	—	0.014	0.014	0.014
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	31	31	31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	220	—	—	—	—	—	220	220	220
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	370	—	—	—	—	—	370	370	370
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	4.5	110	<1.8	<1.8	—	240	46	61	—	<1.8	920	<1.8	<1.8	<1.8	920	<1.8	120
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	4	0	0	—	17	1	5	—	0	7	0	0	0	17	0	3
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

—: 未検出を示します。

令和4年度

西泊浄水場 第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月6日	5月11日	6月1日	7月13日	7月13日	8月17日	9月7日	10月5日	11月16日	11月16日	12月21日	1月11日	2月8日	3月1日			
水温	—	—	14.0	19.0	20.0	26.0	26.0	24.0	21.0	19.0	17.0	17.0	14.0	10.0	14.0	12.0	26.0	10.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	240	—	—	—	—	—	240	240	240
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	0.13	0.13	0.13
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	13	13	13
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	20	20	20
カルシウムイオン等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	170	—	—	—	—	—	170	170	170
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	270	—	—	—	—	—	270	270	270
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.2
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.9
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.0
大腸菌		MPN/100mL	220	110	4.5	170	—	70	<1.8	240	—	540	920	130	7.8	7.8	920	<1.8	200
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	0	3	2	—	10	2	20	—	2	4	0	0	0	20	0	4
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

＜: 未検を表します。